

# Техническое задание СО4-ПК10 (Фаза А)

*Российская Федерация*

*АОНПО проектный институт «Оренбурггражданпроект»*

*Комплексная малоэтажная жилая застройка с. Ивановка Оренбургского района Оренбургской области. Строительная очередь 4(СО-4) (Фаза А).*

*Инженерные сети 9,10 и 13 пусковых комплексов*

*Раздел НК «Наружные сети водоотведения» (10 пусковой комплекс)*

**132.0.10-00-НК**

## *Хозяйственно бытовая канализация.*

*Предоставить локально-сметный расчет на инженерные сети согласно проектной документации 132.0.10-00-НК с приведенными ниже изменениями:*

- в объеме границ пускового комплекса СО4-ПК10*
  - не учитывать прокладку магистрального трубопровода от кол.№292 до №295*
  - не учитывать прокладку подводящих трубопроводов к ижд.№398÷400, №384÷388.*
  - Выделить подводящие сети по каждому дому и таунхаусам отдельными разделами.*
- 1) Срезку чернозема под прокладку магистрального трубопровода выполнить на ширину 4 м и глубиной до 0.5 м. с вывозом до 1 км.*
  - 2) При разработке грунта применять ковш объемом 0,65м3.*
  - 3) ПГС применять при обратной засыпке траншей в дороге и в пересечении с автомобильными дорогами, тротуарами и стоянками.*
  - 4) Не применять расценку: работы на отвале и стесненность.*
  - 5) Приложить к смете таблицу расхода материалов.*
  - 6) Учесть затраты на осуществление технического надзора эксплуатирующей организацией «Водоканал».*

*Директор ООО «Экодолье Оренбург*

*Специализированный застройщик»*



*Данилов Е.Л.*